OFC導体とトリプルハイブリッドインシュレーションシステムで カーオーディオに適した高信頼伝送を実現



2016年11月11日発売

OFCオーディオケーブル

AT-RX23/0.3 希望小売価格 ¥9,000.(稅抜)

AT-RX23/0.7

希望小売価格 ¥11,000.(税抜) 0.7m

AT-RX23/1.3

希望小売価格 ¥13,000.(税抜) 1.3m

AT-RX23/2.0

希望小売価格 ¥15,000.(税抜) 2.0m

AT-RX23/3.0

希望小売価格 ¥20,000.(税抜)

AT-RX23/4.0 希望小売価格 ¥25,000.(稅抜) 4.0m

AT-RX23/5.0 希望小売価格 ¥30,000.(税抜)


5.0m

AT-RX23/6.0

希望小売価格 ¥35,000.(税抜) 6.0m

- ■OFC導体によりパワフルかつ量感あふれる低音再生
- ■有害な振動を減衰するハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入り レオストマーのトリプルハイブリッドインシュレーションシステム
- ■銅テープ+編組シールドの強力2重シールド
- ■最大90℃までの耐熱仕様
- ■金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性















- ●カートン:10PCS
- ●パッケージサイズ:H268×W263×D38mm (サイズは変更する場合があります)

[AT-RX23/3.0/4.0/5.0/6.0]

- ●カートン:10PCS
- ●パッケージサイズ:H268×W263×D78mm (サイズは変更する場合があります)







