

高純度のナチュラルトーンサウンドを実現する AT-RS180D/AT-RS180Pと組み合わせてマッチングしやすい トリプルハイブリッドオーディオケーブル





2015年11月6日発売

トリプルハイブリッドオーディオケーブル

Japan

希望小売価格 ¥7,500.(税抜)


AT-RS250/5.0 **5.0** m 希望小売価格 ¥14,000.(税抜) AT-RS250/3.0 3.0 m 希望小売価格 ¥11 000 (税抜) AT-RS250/2.0 **2.0** m 差望小高価格 ¥9 500 (税抜) AT-RS250/1.3 1.3 m 希望小売価格 ¥8,500.(税抜) AT-RS250/0.7 **0.7** m

- ■PC-TripleC*1+PCUHD*2+OFCトリプルハイブリッド導体で 厚みのある中低域から鮮明な高域まで再現
- ■マグネシウムウィスカー^{※3}で不要振動を抑制、中低域をパワーアップ
- ■2重シールドで外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現
- ■最大90°Cまでの耐熱仕様
- ■金メッキコンタクトで高耐久性・高耐熱性
- ■接続や引き回しが容易な小型& 高剛性メタルプラグ
- ※1 PC-Triple CはFCM株式会社および株式会社プロモーションワークスの登録商標です。 ※2 PCUHD*: 古河電気工業株式会社の登録商標です。
- ※3 マグネシウムの微細なウィスカー(ヒゲ状の単結晶繊維)を絶縁材に添加することにより、 機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制しています。

音質や好みで選べるRSシリーズ

本製品はReal StageシリーズのAT-RS180D/AT-RS180Pとの組み合わ せをおすすめします。

- ●AT-RS180D:高域特性に優れ、細やかな描写まで高解像度再生します。
- ■AT-RS180P:力強い中低域から繊細な高域までバランス良く奏でます。
- ※本製品は、ほかのスピーカーケーブルとも組み合わせできます。



AT-RS250/0.7



T4961310134242

AT-RS250/1.3



T4961310134259

AT-RS250/2.0



T4961310134266

AT-RS250/3.0



T4961310134273



T4961310134280