## alpha *i |N|F|O|R|M|A|T| i |O|N|*

2016年6月3日

No. 007094

BLA-007007



## BLAM 165 RSQ 新商品のご案内

2014年の鮮烈なデビュー以来、着実に製品ラインナップの拡充を図ってきたフランスのBLAM。これまでハイエ ンドのLiveシリーズ、エントリークラスのRelaxシリーズというふたつのカテゴリーで展開してきましたが、今回 新たに登場する2ウェイ・セパレート・キットはこのふたつを橋渡しするような位置づけとなっています。

**165RSQ**はRelaxシリーズの上位モデルとしてカテゴライズされていますが、ウーファーユニットに採用されてい るアルミ・ダイキャスト製バスケット、フラットな周波数特性と高域のナチュラルなロールオフ等、Liveシリー ズのDNAを色濃く引き継いだ製品として仕上がっています。

開発者でありBLAMのCEOでもあるギー・ボンネビル氏自身が「オールド・スクールのオーディオファイル・ア プローチ」と称する手法で、自分の耳でリスニングを繰り返しながらマテリアルを選択し、最終的に測定機器に よる計測で確認という工程を経て開発されたものです。

これまでRelaxのセパレート・モデルに共通であった20mmトゥイーターとも、Liveシリーズの28mmトゥイー ターとも異なる、25mmソフトドーム・トゥイーター(RT 25)を新たに開発。さらに、プロセッサを使用したマル チ・システムをご希望されるお客様のために、クロスオーバー・ネットワークなしのアクティブモデルも用意 し、音質と価格の両方においてバランスの取れたものとなっていることも特筆すべきポイントです。

是非この機会に新製品のBLAM 165RSQをお試しいただき、ハイクォリティのフレンチ・サウンドをご体験くだ さい。





## 165 RSQ Passive 本体価格(税別) ¥42,000/ペア


- ●165mm 2 Way component speaker (25mm TW) + x/over
- ■再生周波数帯域:56Hz~25kHz
- ●定格入力:50W
- ●入力インピーダンス:2 $\Omega$
- ●出力音圧レベル:94.7dB(2.83V/1m)
- ●取付口径サイズ:143mm
- ●取付奥行サイズ:69mm
- ●ネットワーク周波数:3.5kHz 12/12dB/Oct ※グリル無し

## 165 RSQ Active 本体価格(税別) ¥ 38,000/ペア

- ●65mm 2 Way component speaker (25mm TW)
- ●再生周波数帯域:56Hz~25kHz
- ●定格入力:50W
- ●入力インピーダンス:2Ω
- ●出力音圧レベル:94.7dB(2.83V/1m)
- 取付口径サイズ:143mm
- ●取付奥行サイズ:69mm ※グリル無し







Frequency Response

Impedance Z

